



Ankastre Ocaklar

Ankastre Fırınlar

Davlumbazlar

Evii, ankastre serisi ile mutfağınızda  
Sizin evii'niz Sizin tercihiniz

*evii*  
ankastre



## SET 1



### 1601 BEYAZ (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde
- 190 W Motor Gücü
- 350 m³ Emiş Gücü



### WL 848 EAT BEYAZ OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Önüne Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri
- Havuzlu Bek Sistemi



### 1111 BEYAZ FIRIN

#### 4+1 PROGRAMLI STATİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Boyalı Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 2



### 1601 İNÖX (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Pişirme Aydınlatması
- İnox Gövde
- 190 W Motor Gücü
- 350 m³ Emiş Gücü



### WL 848 İAT İNÖX OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif İnox Bek Tablası
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Önüne Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri
- Havuzlu Bek Sistemi



### 1111 İNÖX FIRIN

#### 4+1 PROGRAMLI STATİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- İnox Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 3



### 1601 SİYAH (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde
- 190 W Motor Gücü
- 350 m³ Emiş Gücü



### WL 848 EAT SİYAH OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Önüne Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri
- Havuzlu Bek Sistemi



### 1112 SİYAH FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN


- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Boyalı Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 4



### 55221 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Buton
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 M<sup>3</sup> Emiş Gücü



### 848 CAT L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri




### 5112 FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN


- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 5



### GR 55221 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Buton
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Gri Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 M<sup>3</sup> Emiş Gücü



### GR 848 CAT L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### GR 5112 FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 6



### W 55221 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Buton
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve Beyaz Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 M<sup>3</sup> Emiş Gücü



### W 848 CAT L EI 8 mm OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### W 5112 FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 7



Uzakdan  
Kumanda  
ile Kontrol

### 55331 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü

## SET 8



Uzakdan  
Kumanda  
ile Kontrol

### W 55331 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve Beyaz Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü


## SET 9



### 55221 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü

WOK BEK



### 848 CAT WOK L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### 5132 FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sıvama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi

WOK BEK



### W 848 CAT WOK L EI OCAK


- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### W 5132 FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- DKP Kulp
- Sıvama Raf
- Tel Izgara
- 1 Ad. Emaye Tepsisi



### 848 CAT L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### 5162 T FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düşme
- Elokssallı Kulp
- Sıvama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 10



### W 55221 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve Beyaz Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



## SET 11



### 55221 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



9 KADEMELİ



## SET 12



### W 55221 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve Beyaz Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



9 KADEMELİ



### W 848 CAT L EI 8 mm OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### 848 CAT KM L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi • Gaz Kesme Emniyeti
- 9 Kademeli Isı Ayarı
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### W 848 CAT KM L EI 8 mm OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi • Gaz Kesme Emniyeti
- 9 Kademeli Isı Ayarı
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### W 5162 T FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Üstten Düğme
- Elokssallı Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

### 5212 E FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Push Button
- Elokssallı Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

### W 5212 E FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN


- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano
- Cam Ön Kapak
- Push Button
- Elokssallı Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 13



### 55521 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve İnox Çıtalı Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



### F 848 CAT L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Ön Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### 5237 E FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN


- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Push Button
- Elokсалı Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsi

## SET 14



### W 55521 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve İnox Çıtalı Beyaz Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



### WF 848 CAT L EI 8 mm OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Ön Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### W 5237 E FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Push Button
- Elokсалı Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsi


## SET 15



Kumanda  
ile Kontrol

### GR 55231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Gri Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



### GR 848 CAT L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### GR 5267 ET FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Push Button
- Elokсалı Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsi

## SET 16



### 55131 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Inox Giydirmeli Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 M<sup>3</sup> Emiş Gücü

## SET 17



### GR 55131 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Inox Giydirmeli Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 M<sup>3</sup> Emiş Gücü

## SET 18




### W 55131 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve Inox Giydirmeli Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 M<sup>3</sup> Emiş Gücü

68 cm



68 cm



68 cm



### 848 CAT LARGE L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere İzgarası
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri

### GR 848 CAT LARGE L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere İzgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri

### W 848 CAT LARGE L EI OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Emaye Tencere İzgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### 5234 E AIRFRY FIRIN

9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Push Button
- Eloksallı Kulp
- Tel Raf
- Tel İzgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi

### GR 5234 E AIRFRY FIRIN

9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Push Button
- Eloksallı Kulp
- Tel Raf
- Tel İzgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi

### W 5234 E AIRFRY FIRIN

9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Push Button
- Eloksallı Kulp
- Tel Raf
- Tel İzgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi


## SET 19



Uzakdan  
Kumanda  
ile Kontrol

### 55231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



### 848 CAT L EI PAN OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Pandora Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### 5264 TS AIRFRY FIRIN

#### 9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Üstten Pandora Döğme
- Flex Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi


## SET 20



Uzakdan  
Kumanda  
ile Kontrol

### GR 55231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Gri Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



### GR 848 CAT L EI PAN OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Pandora Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri




### GR 5264 TS AIRFRY FIRIN

#### 9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Üstten Pandora Döğme
- Flex Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi

## SET 21



Uzakdan  
Kumanda  
ile Kontrol

### W 55231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve Beyaz Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



### W 848 CAT L EI PAN OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Pandora Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri



### W 5264 TS AIRFRY FIRIN

#### 9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Üstten Pandora Döğme
- Flex Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi

## SET 22




Uzaktan Kumanda ile Kontrol

### 65231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü

## SET 23



Uzaktan Kumanda ile Kontrol

### GR 65231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde ve Gri Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü

## SET 24




Uzaktan Kumanda ile Kontrol

### W 65231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Beyaz Gövde ve Beyaz Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü


+



### 848 CAT L EI PAN OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Pandora Düğmeler
- Emaye Tencere Izgarası
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri

+



### GR 848 CAT L EI PAN OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Pandora Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri

+



### W 848 CAT L EI PAN OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Pandora Düğmeler
- Emaye Tencere Izgaraları
- Ocak Yan Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri

+



### 5264 OC AIRFRY FIRIN

#### 9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Üstten Pandora Düşme
- Flex Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi

+



### GR 5264 OC AIRFRY FIRIN

#### 9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Üstten Pandora Düşme
- Flex Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi

+



### W 5264 OC AIRFRY FIRIN

#### 9+1 MULTİFONKSİYONEL FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Rezistans
- Turbo Fan
- Dokunmatik Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Üstten Pandora Düşme
- Flex Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- 1 Ad. Airfry Tepsisi

## SET 25



### RS 4615 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde
- 125 W Motor Gücü
- 550 m³ Emiş Gücü



### WL 848 EAT RS OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Ocak Ön Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri
- Döküm Tencere Izgarası



### RS 1237 FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Fan
- Analog Timer
- Soğutma Fanı
- Boyalı Ön Cam Kapak
- Rustik Üstten Düşme
- Rustik Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- Boyalı Pano

## SET 26



### RK 4616 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Push Button
- Pişirme Aydınlatması
- Krem Gövde
- 125 W Motor Gücü
- 550 m³ Emiş Gücü



### WL 848 EAT RK OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Emaye Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Ocak Ön Tarafına Yerleştirilmiş Kontrol Düğmeleri
- Döküm Tencere Izgarası



### RK 1237 FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Fan
- Analog Timer
- Soğutma Fanı
- Boyalı Ön Cam Kapak
- Rustik Üstten Düşme
- Rustik Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi
- Boyalı Pano


## SET 27



Uzaktan  
Kumanda  
ile Kontrol

### 55231 (Duvar tipi 60 cm)

- Alüminyum Filtre Sistemi
- Bacalı Kullanım, Alternatif Olarak Karbon Filtreye Uygun
- Üç Farklı Devirde Çalışma Özelliği
- Dokunmatik Kontrol
- Led Pişirme Aydınlatması
- Siyah Gövde Ve Siyah Cam Ön Panel
- 140 W Motor Gücü
- 500 m³ Emiş Gücü



### CSA 704 L VİTRO SERAMİK OCAK

- 4 Gözü Elektrikli
- Dokunmatik Kontrol Paneli
- Timer
- Tehlike Anında Otomatik Kapanma
- Artık Isı Göstergesi
- 9 Isı Kademesi
- Çocuk Klidi



### 5237 E FIRIN

#### 6+1 PROGRAMLI TURBO FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Grill Rezistans
- Turbo Fan
- Dijital Timer
- Soğutma Fanı
- Cam Pano, Cam Ön Kapak
- Push Button
- Elokсалı Kulp
- Tel Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi


## SET 28



### CSA 222 VİTRO SERAMİK OCAK

- Dokunmatik Kontrol Paneli
- Timer
- Tehlike Anında Otomatik Kapanma
- Artık Isı Göstergesi
- 9 Isı Kademesi
- Çocuk Klidi

## SET 29



### IDA 604 İNDÜKSİYON OCAK

- 4 Gözü Elektrikli
- Dokunmatik Kontrol Paneli
- Timer
- Tehlike Anında Otomatik Kapanma
- Artık Isı Göstergesi
- 9 Isı Kademesi
- Çocuk Klidi

## SET 30



### 222 İA - Ç DOMİNO OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Inox Bek Tablası
- 2x1000 W Hot Plate
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri

+

45 cm



### L4 5112 FIRIN

6+1 PROGRAMLI TURBO 45'LİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Koyu Füme Cam Ön Pano
- Koyu Füme Cam Ön Kapak
- Üstten Düğme
- Elokssallı Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

+

45 cm



### L4 5112 FIRIN

6+1 PROGRAMLI TURBO 45'LİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- Koyu Füme Cam Ön Pano
- Koyu Füme Cam Ön Kapak
- Üstten Düğme
- Elokssallı Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

+

45 cm



### L4 1111 İ FIRIN

4+1 PROGRAMLI STATİK 45'LİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- İnox Pano
- Koyu Füme Cam Ön Kapak
- Üstten Düğme
- Elokssallı Kulp
- Sivama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

## SET 31



### 202 İAT -Ç DOMİNO OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Inox Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
- Emaye Tencere Izgarası

## SET 32



### 222 İA-Ç DOMİNO OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Inox Bek Tablası
- 2x1000 W Hot Plate
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri

## SET 33



### 202 CAT EI - Ç OCAK

- Kolay Temizlenebilir Dekoratif Cam Bek Tablası
- Havuzlu Bek Sistemi
- Gaz Kesme Emniyeti
- Düşmeden Ateşleme Sistemi
- Dekoratif Bakalit Düğmeler
- Ocağın Ön Tarafına Konumlanmış Kontrol Düğmeleri
- Emaye Tencere Izgarası

+

45 cm



### L4 1111 İ FIRIN

4+1 PROGRAMLI STATİK 45'LİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- İnox Pano
- Koyu Füme Cam Ön Kapak
- Üstten Düğme
- Elokssallı Kulp
- Sıvama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

+

45 cm



### L4 1112 İ FIRIN

6+1 PROGRAMLI TURBO 45'LİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- İnox Pano
- Koyu Füme Cam Ön Kapak
- Üstten Düğme
- Elokssallı Kulp
- Sıvama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi

+

45 cm



### L4 1112 İ FIRIN

6+1 PROGRAMLI TURBO 45'LİK FIRIN

- Alt Rezistans
- Üst Rezistans
- Turbo Fan
- Mekanik Timer
- Soğutma Fanı
- İnox Pano
- Koyu Füme Cam Ön Kapak
- Üstten Düğme
- Elokssallı Kulp
- Sıvama Raf
- Tel Izgara
- 2 Ad. Emaye Tepsisi